

Linux From Scratch - Version 12.1-systemd		
Chapter 8. Installing Basic System Software		
	/	
Man-pages-6.06		

8.2.

LFS Book

가

가

가

가

LFS

BLFS

가

가

-
-

Linux

가

가

가

8.2.1.

LFS

BLFS

가

- Linux

가

(: 5.10.17 5.10.18 5.11.1)

Linux API

가

- Glibc

가 가 가

(: Glibc-2.36 Glibc-2.39)

8.5,

“Glibc-2.39”

-

가 가

가 .)

libfoo.so.1

foo-1.2.3

libfoo.so.2

foo-1.2.4

가

libfoo.so.1

libfoo.so.2

가

-

가
가 libfoo.so.2 libbar.so.1

(:
libfoo.so.3

(:

가 () 가
 (: libfoo.so.2 libfoo.so.3)
 • 가 가
 가 (: libfoo.so.1 libfoo.so.1.25 libfoo.so.1.24) libfoo.so.1 ()
 libfoo.so.1.25) ldconfig 가 “ ” libfoo.so.1
 가 가
 • 가 가
 ()가 가
 가 (libfoo)

```
grep -l 'libfoo.*deleted' /proc/*/maps | tr -cd 0-9\\n | xargs -r ps u
```

OpenSSH
 sshd
 systemd (PID 1)
 systemctl daemon-reexec
 • 가
 . coreutils
 SpiderMonkey) (BLFS

8.2.2.

가 ,

8.2.2.1.

!

, 가 가 가

8.2.2.2.

/opt/foo-1.1	가	foo-1.1	/opt/foo-1.1	/opt/foo
		foo-1.2가	/opt/foo-1.2	

PATH, MANPATH, INFOPATH, PKG_CONFIG_PATH, CPPFLAGS, LDFLAGS
 /etc/ld.so.conf /opt/foo-x.y

BLFS

(: Linux API

Glibc)

8.2.2.3.

			/usr	
가	가		가	가
Stow, Epkg, Graft, Depot				
		/usr/pkg		/usr
libfoo-1.1	가		가	

```
./configure --prefix=/usr/pkg/libfoo/1.1
make
make install
```

가	libfoo	libfoo
/usr/lib/libfoo.so.1	/usr/pkg/libfoo/1.1/lib/libfoo.so.1	
	DESTDIR	

```
./configure --prefix=/usr
make
make DESTDIR=/usr/pkg/libfoo/1.1 install
```

가	/opt
---	------

8.2.2.4.

find

install-log

가

가 . 가 가

8.2.2.5.

가 . 가 .

가 LD_PRELOAD
cp, install, mv

suid sgid

가 . 가

8.2.2.6.

가 . 가 가

RPM((LSB)), pkg-utils, apt,
. LFS

LFS

Slackware

tar

Slackware

8.2.2.7.

LFS

Matthias Benkmann , Hints
가 .

ID

8.2.3.

LFS

LFS

가

LFS

(LFS

ROM/USB 900MB)가 LFS tar CD-가
 : /etc/hosts,
 /etc/fstab, /etc/passwd, /etc/group, /etc/shadow /etc/ld.so.conf.



AMD

가

가

10.4 "GRUB

From:
<https://www.gamu.kr/dokuwiki/> -

Permanent link:
https://www.gamu.kr/dokuwiki/linuxfromscratch/12.1/072-package_management?rev=1718034115

Last update: 2024/06/10 15:41

