

Linux From Scratch - Version 12.1-systemd		
Chapter 8. Installing Basic System Software		
	/	
Man-pages-6.06		

8.2.

LFS Book

가

가

LFS BLFS 가 가

- Linux 가
- 가 가

8.2.1.

BLFS LFS

- Linux 가 (: 5.10.17 5.10.18 5.11.1)
Linux API 가
- Glibc 가 가 가 (: Glibc-2.36 Glibc-2.39)
8.5, "Glibc-2.39"
- 가 가
foo-1.2.3 가 .) libfoo.so.1
foo-1.2.4 libfoo.so.2
libfoo.so.1 가 ,
libfoo.so.2 가

- 가 () (:
가 libfoo.so.2 libbar.so.1 libfoo.so.3
)
가 () 가
(: libfoo.so.2 libfoo.so.3)
가 가
가 (: libfoo.so.1
libfoo.so.1.25 libfoo.so.1.24)
(libfoo.so.1.25)
ldconfig
libfoo.so.1 가 가 “ ”
가
- ()가 가 root
(libfoo).

```
grep -l 'libfoo.*deleted' /proc/*/maps | tr -cd 0-9\\n | xargs -r ps u
```

sshd OpenSSH ,
systemd (PID 1) root
systemctl daemon-reexec

- 가 .
coreutils **install**
(BLFS
SpiderMonkey)

8.2.2.

가 ,

8.2.2.1.

!

가

가
가

가

8.2.2.2.

/opt/foo-1.1	가	foo-1.1	/opt/foo-1.1	/opt/foo
		foo-1.2가	/opt/foo-1.2	

PATH, MANPATH, INFOPATH, PKG_CONFIG_PATH, CPPFLAGS, LDFLAGS
/etc/ld.so.conf /opt/foo-x.y

BLFS

(: Linux API

Glibc)

8.2.2.3.

/usr

가

가

가

가

Stow, Epkg, Graft, Depot

/usr/pkg

/usr

libfoo-1.1

가

가

```
./configure --prefix=/usr/pkg/libfoo/1.1
make
make install
```

가	libfoo	libfoo
/usr/lib/libfoo.so.1	/usr/pkg/libfoo/1.1/lib/libfoo.so.1	
	DESTDIR	

```
./configure --prefix=/usr
make
make DESTDIR=/usr/pkg/libfoo/1.1 install
```

가

/opt

8.2.2.4.

find

install-log

가
가

가
가

8.2.2.5.

가

가

가
cp, install, mv

LD_PRELOAD

suid

sgid

가

가

8.2.2.6.

가

가

가

RPM(

(LSB)

), pkg-utils,

apt,

. LFS

LFS

Slackware

tar

Slackware

8.2.2.7.

LFS

Matthias Benkmann

, [Hints](#)

가

ID

8.2.3. LFS

LFS
 가 (LFS
 900MB)가 LFS tar CD-
 ROM/USB 가
 : /etc/hosts,
 /etc/fstab, /etc/passwd, /etc/group, /etc/shadow /etc/ld.so.conf.



AMD 가 가

10.4 "GRUB"

From:
<https://www.gamu.kr/dokuwiki/> -

Permanent link:
https://www.gamu.kr/dokuwiki/linuxfromscratch/12.1/072-package_management?rev=1718034716

Last update: **2024/06/10 15:51**

